


INPOLDERING HAMSCHER POLDERS



RAPPORT : Alg. 92.R 146.

Dr Ir J. van Veen. Invloed inpoldering Hamsche Polders op de SV-standen.
 1942. 2 blz. 4 bijlagen.

De Hamsche polders beslaan een oppervlakte van ongeveer 750 ha en de vraag luidde of dit terrein, in afwachting van de grotere inpolderingen die men hier heeft geprojecteerd, alvast ingepolderd kan worden zonder veel verhoging in de SV-standen te weeg te brengen.

Het terrein ligt in het kuilgebied van de Biesbos en de inpoldering ervan kan vergeleken worden met de 900 ha op het Dordtse eiland, die in 1931 werden ingepolderd. Heeft dit laatste invloed gehad op de SV-standen ter plaatse? Theoretisch zou er zeker een verhoging moeten zijn.

Uit de statistische gegevens sinds 1931 blijkt, dat van de gezochte verhoging niets blijkt. Blijkbaar zijn de wisselingen in de 10-jaarlijkse frequentiekrommen groter dan de invloed van de inpoldering van de genoemde 900 ha op de hoogte van de stormvloeden.

Geconcludeerd wordt, dat de inpoldering van de Hamsche polders ook geen merkbare invloed zal hebben op de SV-standen in de Biesbos en dat dus niet met deze inpoldering gewacht behoeft te worden, temeer omdat het toch de bedoeling is de Brabantse Biesbos en de landen ten Zuiden van de Amer-eerlang eveneens in te polderen en den alle dijken te verhogen.